


Opis produktu

ZK175B

ZK175B Zaciski



Ogólne informacje

Typ produktu	ZK175B
Kod zamówieniowy	2CPX062755R9999
Numer EAN	4011617627555
Opis katalogowy	ZK175B Zaciski
Opis	N quick plug-in terminal for plug-in carrier, assembly without tools using simple plug-in and latching equipment, clear color-coding: N = blue, flexible terminal system for multiple N-circuits, number of terminals: 17 x 1.5 - 4 mm ² (spring clamp technology) + 5 x 2.5 to 25 mm ² (screw connection technology), external dimensions H x W x D in mm: 32 x 98 x 31 mm, simple labelling of the terminal points (DIN VDE 0603 Part 1) with pre-printed, self-adhesive number strips.

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	Maximum 230 V
Napięcie znamionowe łączeniowe	230 V
Prąd znamionowy (I _n)	63 A
Liczba biegunów	1
Liczba pozycji zacisku	22
Ilość zacisków	22
Rodzaje akcesoriów	Zaciski

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Typ obudowy	Terminals
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	N-Terminal
Kolor	Niebieski
Przekrój	2 - Fine-Strand with Cable End Sleeve 1.5...25 mm²
Typ zacisku	Quick-Terminal

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100009X0201 2CPC100018X0201 2CPC100022X0202
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	98 mm
Wysokość netto	32 mm
Głębokość / długość netto	31 mm
Masa netto	0.088 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.092 kg
E-Numer (Szwecja)	2200284

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100009X0201 2CPC100018X0201 2CPC100022X0202
-------------------------	---

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CPC130114M5601
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
--------------------------------------	---

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000446 - Push in terminal
ETIM 9	EC000446 - Push in terminal

Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85366990
eClass	V11.0 : 27141104
Kod klasyfikacji	U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → Accessories for Empty Consumer Units

