


Opis produktu

1M101100

FLX-8R8 I/O module for FBXi, CBXi, CBX



Ogólne informacje

Oznaczenie globalne	1M101100
Typ produktu	FLX-8R8
Kod zamówieniowy	2CQG200706R1021
Numer EAN	5391539122505
Opis katalogowy	FLX-8R8 I/O module for FBXi, CBXi, CBX
Opis	16-Point Field Level eXpansion (FLX) I/O module for CBX. Module features 8 UniPut TM with Relay outputs (software configurable for AI, AO, DI or DO-R (Relay)) and 8 UI. A maximum of three FLX modules may be added to a single CBX.

Dane techniczne

	4.9 W
Interfejs komunikacyjny	FLX-Bus
Ilość wejść	Universal 8
Number of Universal I/Os	UniPut TM with Relay 8
Liczba baterii	0

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza	-25 ... 50 °C
-----------------------	---------------

otoczenia		
Stopień ochrony		IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU	
Dane RoHS		CDOC1801
Szablon raportowania CMRT		9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	100 mm
Wysokość netto	57 mm
Głębokość / długość netto	90 mm
Masa netto	0.2 kg
Schemat wymiarów	9AKK108468A0115

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.3 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	CDOC1801
-------------------------	----------

Installation

Instrukcje i podręczniki	MAN0106 MAN0149
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	DS0129 BDS0021
--------------------------------------	-------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC010957 - Free programmable controller extension
ETIM 9	EC010957 - Free programmable controller extension
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	9032890090

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → Building Management Solutions → BACnet Building Control → FLX Expansion IO Modules

