

Opis produktu

# SCL-A5-150/96

## SCL-A5-150/96 Scale for analogue ammeter



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | SCL-A5-150/96                                                                                                   |
| Kod zamówieniowy | 2CSG123209R5011                                                                                                 |
| Numer EAN        | 8012542586104                                                                                                   |
| Opis katalogowy  | SCL-A5-150/96 Scale for analogue ammeter                                                                        |
| Opis             | SCL-A5-150/96 is a scale for 96x96mm front-panel analogue ammeter employed in ac networks. 150A high full scale |

### Dane techniczne

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Prąd znamionowy | 150 A                                                                 |
| Zakres prądowy  | 150 A                                                                 |
| Skala pomiaru   | End 78 °                                                              |
| Ugięcie         | Maximum 78 °                                                          |
| Dostępne opcje  | AC analogue ammeter AMT1/A5 with full scale at 78° (with extra scale) |

### Normy środowiskowe

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
| Dane RoHS   | 2CSC445009K0201                                                 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Informacje środowiskowe      | See RoHS Information |
| Szablon raportowania<br>CMRT | 9AKK108468A3363      |

Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 96 mm    |
| Wysokość netto            | 96 mm    |
| Głębokość / długość netto | 1 mm     |
| Masa netto                | 0.100 kg |

Charakterystyka zamówienia

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie               | box 10 sztuka |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.1 kg        |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CSC445009K0201 |
|-------------------------|-----------------|

Installation

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

Najczęściej Pobierane

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja<br>techniczna | 9AKK107046A0430 |
|-----------------------------------------|-----------------|

Klasyfikacje

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| ETIM 8           | EC002302 - Measuring scale |
| ETIM 9           | EC002302 - Measuring scale |
| Kategoria WEEE   | Product Not in WEEE Scope  |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Consumer       |
| CN8              | 90303100                   |
| eClass           | V11.0 : 27209090           |
| Kod klasyfikacji | P                          |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Front Panel  
Single Function Instruments

