

Opis produktu

TM-C 250/12-24

TM-C 250/12-24 Single phase control transformer



Ogólne informacje

Typ produktu	TM-C 250/12-24
Kod zamówieniowy	2CSM207093R0801
Numer EAN	8012542070931
Opis katalogowy	TM-C 250/12-24 Single phase control transformer
Opis	Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc.

Dane techniczne

Normy	EN 61558-2-2 , UL506 , CSA C22-2-N66
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	3.5 kV
Napięcie pierwotne	230-400 V AC
Napięcie wtórne	12-24 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Straty mocy	38 W
Zasilanie	250 V-A
Klasa izolacji	F
Typ bezpiecznika	aM
Materiał przewodnika	Copper

Przekrój przewodu

6 mm²

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	max. 40 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK106713A5643
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	100 mm
Wysokość netto	0.105 m
Głębokość / długość netto	110 mm
Masa netto	3.500 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.6 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Oznakowanie/certyfikat	ENEC, UR, CSA, RINA
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5643
Certyfikat UL	9AKK108467A9066

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Diagram okablowania	9AKK108466A7423

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CSC446005B0202
Krzywa mocy rozruchowej	9AKK108467A2987
Tabela doboru zabezpieczenia transformatora	9AKK108467A2982
Pobór mocy w zależności od wysokości	9AKK108467A2983
Pobór mocy w zależności temperatury	9AKK108467A2985
Dopuszczalne przeciążenie	9AKK108467A2986

Klasyfikacje		
ETIM 8	EC002486 - One-phase control transformer	
ETIM 9	EC002486 - One-phase control transformer	
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	
WEEE B2C / B2B	Business To Business	
CN8	85043190	
eClass	V11.0 : 27031302	
Kod klasyfikacji	T	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Transformatory dzwonekowe i separacyjne

