

Opis produktu

# AM9

## AM9 Earthing terminal



### Ogólne informacje

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Typ produktu     | AM9                   |
| Kod zamówieniowy | 2TKA110009G1          |
| Numer EAN        | 6410019130492         |
| Opis katalogowy  | AM9 Earthing terminal |

Opis

The earthing terminal AM9 is mainly used to connect earthing conductors to various kinds of pipework, in sizes Ø 6-15 mm. The earthing terminal can also be used to connect earthing conductors to a building's concrete reinforcement. A suitable concrete reinforcement bar has a diameter of between 8-15 mm. The earthing conductor has one 4-35 mm<sup>2</sup> strap. If there is a need for a 25 mm<sup>2</sup> copper connector, two AM9 terminals must be used in parallel. The conductor bar is made of tinned copper and the strap is made of zinc-plated, yellow-passivated steel.

### Dane techniczne

|                  |   |
|------------------|---|
| Liczba przewodów | 1 |
|------------------|---|

### Normy środowiskowe

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS      | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
| Dane RoHS        | 9AKK106713A4634                                                 |
| Deklaracja REACH | 9AKK106713A4633                                                 |

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Wymiary

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Szerokość netto           | 0.017 m    |
| Wysokość netto            | 0.047 m    |
| Głębokość / długość netto | 0.035 m    |
| Masa netto                | 0.04325 kg |

Charakterystyka zamówienia

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Jednostkowe opakowanie               | bag 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.0443 kg    |
| E-Numer (Finlandia)                  | 1913049      |
| E-Numer (Szwecja)                    | 0681018      |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 9AKK10103A2338 |
|-------------------------|----------------|

Installation

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 9AKK10103A2549 |
|--------------------------|----------------|

Najczęściej Pobierane

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Arkusz danych, informacja<br>techniczna | 9AKK10103A2549 |
|-----------------------------------------|----------------|

Klasyfikacje

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| ETIM 8         | EC000493 - Earthing pipe clamp |
| ETIM 9         | EC000493 - Earthing pipe clamp |
| Kategoria WEEE | Product Not in WEEE Scope      |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Installation and Cabling Accessories → Earthing Material → Terminals

