

Opis produktu

AU17.2

AU17.2 Double mounting box White



Ogólne informacje

Typ produktu	AU17.2
Kod zamówieniowy	2TKA130026G1
Numer EAN	6410011523896
Opis katalogowy	AU17.2 Double mounting box White

Opis

The box AU17.2 has knock-outs for 11 inlets on the side, and 6 on the bottom. It can accommodate a device with a triple inlet. _x000D_ If necessary, the box may be divided in two by using partition plate PMR345. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21) and fulfills the requirements of the glow wire test according to the standard IEC/EN60670: 2005 (850 °C).

Dane techniczne

Zastosowanie	None
Rodzaj pomiaru	Double
Liczba biegunów	0
Ilość otworów kablowych	0
Liczba	1
Liczba dołączonych wkładek wlotowych	0

Kategoria rozruchu	Device connection box (round/square)
Rodzaj montażu pokrywy	Snap On
Typ montażu	Flush mounted (plaster)
Typ mocowania sprzętu przełączającego	Screw
Kształt	Rectangular
Wykończenie pokrywy	Untreated
Materiał	Plastic, Thermoplastic
Zawiera	None
Kolor	White

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Dane RoHS	9AKK106713A4634
Deklaracja REACH	9AKK106713A4633
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	0.047 m
Głębokość / długość netto	142 mm
Masa netto	0.0711 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 50 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.035 kg
E-Numer (Finlandia)	1152389
E-Numer (Szwecja)	1422308

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A4627
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A2549
--------------------------	----------------

Najczęściej Pobierane

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002601 - Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
ETIM 9	EC002601 - Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Flush Mounted Boxes → Plastic Installation Boxes (for WA Inserts) → Hollow Wall

