

Opis produktu

AN16

AN16 Inlet M16



Ogólne informacje

Typ produktu	AN16
Kod zamówieniowy	2TKA160024G1
Numer EAN	6410011527542
Opis katalogowy	AN16 Inlet M16
Opis	Inlet AN16 is equipped with locking device which prevents conduit disconnection. The conduit can be unfastened by twisting it. The inlet can be used both in mounting boxes and in junction boxes. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21).

Dane techniczne

Liczba baterii	0
----------------	---

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Dane RoHS	9AKK106713A4634
Deklaracja REACH	9AKK106713A4633
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	0.028 m
Wysokość netto	0.038 m
Głębokość / długość netto	0.024 m
Masa netto	0.0044 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 100 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.45 kg
E-Numer (Finlandia)	1152754
E-Numer (Szwecja)	1422342

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A4627
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A2549
--------------------------	----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	9AKK10103A2549
---------------------------------------	----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002328 - Accessories/spare parts for junction boxes/cases for mounting in the wall
ETIM 9	EC002328 - Accessories/spare parts for junction boxes/cases for mounting in the wall
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Flush Mounted Boxes → Accessories for Plastic Flush Mounted Boxes → Inlets

