

Opis produktu

JSHD4H2A 0.15m

JSHD4H2A 0.15m przycisk manipulatora



Ogólne informacje

Typ produktu	JSHD4H2A 0.15m
Kod zamówieniowy	2TLA020002R0200
Numer EAN	7350024454833
Opis katalogowy	JSHD4H2A 0.15m przycisk manipulatora
Opis	JSHD4H2A 0,15m to trójpozycyjne urządzenie do montażu na panelu zewnętrznym z 6 przewodami o długości 150 mm każdy i otworami montażowymi po lewej stronie. Urządzenia trójpozycyjne służą do umożliwienia ograniczonego ruchu maszyny, gdy operator znajduje się w niebezpiecznym obszarze, na przykład podczas rozwiązywania problemów, uruchomienia testowego i programowania.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369095
Typ produktu	JSHD4H2
Nazwa produktu	przycisk manipulatora
Funkcja	Three-position dual pushbutton usual mounted on another device, e.g. a robot pendant
Wskaźnik stanu	Nie

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010126L0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	52 mm
Wysokość netto	56 mm
Szerokość netto	106 mm
Masa netto	0.154 kg

Safety Information

Oznakowanie/certyfikat	CE cURus Kiwa
Poziom wydajności (PL)	Up to e

Dane techniczne

Interfejs komunikacyjny	Contacts
Połączenie uzwojeń	6 leads, 150 mm each
Ilość styków przełącznych	2
Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Ilość styków normalnie otwartych	0
Znamionowy prąd pracy DC-12 (I_{θ})	(24 V) 0.02 A

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja 0 ... +50 °C Przechowywanie -20 ... 80 °C
Stopień ochrony	IP65
Materiał	Housing: PP (polypropylene with mineral filling) Rubber: Thermoplastic elastomer on PP basis Steering T: PP with fiberglass filling
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	No certification needed
Certyfikat cULus	2TLC010153D0201
Certyfikat cURus	2TLC010153D0201
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed

Deklaracja zgodności UE	2TLC172022D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010152D0201
Certyfikat SEMKO	2TLC172032D0201
Certyfikat UR	2TLC010153D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	174 mm
Długość opakowania (poziom 1)	268 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	57 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.156 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024454833

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371238
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
ETIM 8	EC002571 - Agreement switch
ETIM 9	EC002571 - Agreement switch
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221
Kod klasyfikacji	B

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa → JSHD

