

Opis produktu

Tina 10A v2

Tina 10A v2 DYNlink adapter



Ogólne informacje

Typ produktu	Tina 10A v2
Kod zamówieniowy	2TLA020054R1210
Numer EAN	7350024484496
Opis katalogowy	Tina 10A v2 DYNlink adapter
Opis	Tina 10A v2 dostosowuje wyjścia OSSD optycznych urządzeń bezpieczeństwa ABB do rozwiązania DYNlink. Tina 10A v2 ma jedno złącze męskie M12-5 w kierunku pętli DYNlink i jedno złącze żeńskie M12-8 w kierunku urządzenia OSSD. Urządzenia Tina dostosowują obwód bezpieczeństwa DYNlink w Vital, Pluto i B&R X20 do komponentów bezpieczeństwa ze stykami mechanicznymi, takimi jak wyłączniki awaryjne, przełączniki i belki/kurtyny świetlne z podwójnymi wyjściami. Tina jest dostępna w kilku wersjach w zależności od rodzaju elementu bezpieczeństwa podłączonego do obwodu Vital, Pluto lub B&R X20.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369095
Typ produktu	Tina
Nazwa produktu	DYNlink adapter
Wskaźnik stanu	Tak

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC010042M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	14 mm
Wysokość netto	35 mm
Szerokość netto	77 mm
Masa netto	0.032 kg

Dane techniczne

Kolor	Black
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC
Znamionowe napięcie pracy	24 V DC
Do użytku z	Pluto AS-i v2 Pluto A20 v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-i Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D45 Pluto D45 (Harsh Env) Pluto O2 Pluto S20 v2 Pluto S46 v2 Vital 1 B&R X20
Napięcie zasilania	24 V DC

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -30 ... 70 °C
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Plastic
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	No declaration needed
Certyfikat CSA	2TLC172045D0201
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC010023D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010201D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	150 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	15 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.04 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024484496

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27060313
ETIM 7	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 8	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 9	EC003558 - Passive sensor-actuator interface (without cable)
UNSPSC	39122221
Kod klasyfikacji	T
E-Numer (Szwecja)	3860977

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Adaptery bezpieczeństwa
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Akcesoria do PLUTO

