

Opis produktu

GATE-EIP

GATE-EIP Pluto gateway



Ogólne informacje

Typ produktu	GATE-EIP
Kod zamówieniowy	2TLA020071R9000
Numer EAN	7350024480245
Opis katalogowy	GATE-EIP Pluto gateway
Opis	Bramka do dwukierunkowej komunikacji pomiędzy magistralą Pluto a siecią Ethernet. Protokół Ethernet EtherNet I/P. Za pomocą urządzenia Gateway Pluto może komunikować się z innymi systemami sterowania i tym samym tworzyć część większej sieci. Urządzenie posiada wspólny interfejs z Pluto, tzn. to samo okablowanie i oprogramowanie Pluto Manager można wykorzystać do serwisowania i, w razie potrzeby, programowania.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8517620000
Typ produktu	GATE
Nazwa produktu	Pluto gateway

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja	2TLC010035L0201
----------------------------	-----------------

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

techniczna

Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2TLC010089D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172285M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	114 mm
Wysokość netto	108 mm
Szerokość netto	23 mm
Masa netto	0.13 kg

Dane techniczne

Rodzaj protokołu	Pluto safety bus, Ethernet EtherNet/IP
Do użytku z	Pluto AS-i v2 Pluto A20 v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-i Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D45 Pluto D45 (Harsh Env) Pluto O2
Napięcie zasilania	24 V DC

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -10 ... +70 °C Przechowywanie -25 ... +55 °C
Stopień ochrony	IP20
Materiał	Plastic
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	No declaration needed
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC010150D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010168D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	119 mm
Długość opakowania	32 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

(poziom 1)	
Wysokość opakowania (poziom 1)	118 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.16 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024480245

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27143136
ETIM 7	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
ETIM 8	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
ETIM 9	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
Kod kategorii IDEA (IGCC)	6809 >> System interface/media gateway for bus system
UNSPSC	43222605
Kod klasyfikacji	K
E-Numer (Szwecja)	3861444

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Programowalne sterowniki bezpieczeństwa → Gateways

