

Opis produktu

Smile 11 EA

Smile 11 EA stop awaryjny



Ogólne informacje

Typ produktu	Smile 11 EA
Kod zamówieniowy	2TLA030051R0000
Numer EAN	7350024432176
Opis katalogowy	Smile 11 EA stop awaryjny
Opis	Przycisk zatrzymania awaryjnego w obudowie Smile, 2 x NC, dioda LED stanu w przycisku, 1 x złącze męskie M12-5.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536508099
Typ produktu	Smile
Nazwa produktu	stop awaryjny
Funkcja	Turn-release

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
--------------------------------------	-----------------

Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2TLC172241D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172171M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	52 mm
Wysokość netto	97 mm
Szerokość netto	40 mm
Masa netto	0.076 kg

Safety Information

Oznakowanie/certyfikat	Kiwa
Poziom wydajności (PL)	Up to e

Dane techniczne

Prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę (PFDH)	0 godzina
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V DC
Znamionowe napięcie pracy	24 V DC

Normy środowiskowe

Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
------------------	-----------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA	2TLC172088D0201
Deklaracja zgodności UE	2TLC010015D0201
Certyfikat SEMKO	2TLC172039D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	60 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.156 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024432176

Klasyfikacje	
eClass	V11.0 : 27371244
ETIM 7	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 8	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 9	EC002034 - Emergency stop complete
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4773 >> Emergency stop device
UNSPSC	39121545
Kod klasyfikacji	B
E-Numer (Finlandia)	2307406
E-Numer (Szwecja)	3861466

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Urządzenia awaryjnego zatrzymania

