

Opis produktu

Smile 12 RF M12-5

Smile 12 RF M12-5 przycisk



Ogólne informacje

Typ produktu	Smile 12 RF M12-5
Kod zamówieniowy	2TLA030053R2600
Numer EAN	7350024479584
Opis katalogowy	Smile 12 RF M12-5 przycisk
Opis	Przycisk reset w obudowie Smile do lokalnego resetowania Adam Reset M12-5. Niebieska dioda LED, złącza męskie i żeńskie M12-5.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365011
Typ produktu	Smile
Nazwa produktu	przycisk

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja	2TLC010001C0202
---------------------------	-----------------

techniczna

Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2TLC010097D0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	36 mm
Wysokość netto	109 mm
Szerokość netto	40 mm
Masa netto	0.06 kg

Dane techniczne

Do użytku z	Adam DYN-Reset M12-5 Adam OSSD-Reset M12-5
-------------	---

Normy środowiskowe

Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
------------------	-----------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA	2TLC172088D0201
----------------	-----------------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	55 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	78 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.16 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024479584

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371228
ETIM 7	EC000225 - Control circuit devices combination in enclosure
ETIM 8	EC000225 - Control circuit devices combination in enclosure
ETIM 9	EC001028 - Push button, complete

Kod kategorii IDEA (IGCC)	4773 >> Emergency stop device
UNSPSC	39121545
Kod klasyfikacji	B
E-Numer (Szwecja)	3705103

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Akcesoria do wyłączników i zamków bezpieczeństwa

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Urządzenia awaryjnego zatrzymania

