

Opis produktu

MKey5+ MKey5+ Switch



Ogólne informacje

Typ produktu	MKey5+
Kod zamówieniowy	2TLA050003R0101
Numer EAN	7350024466263
Opis katalogowy	MKey5+ Switch

Opis

Przełącznik blokady bezpieczeństwa, korpus i głowica z tworzywa sztucznego, siła trzymania 40N. Oslona 2NO+1NC otwarta. Wejścia kablowe 3xM20. Dostarczane ze standardowym kluczem. MKey to mechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa stosowane do monitorowania drzwi i włazów. Wyłącznik montowany jest na ramie, a klucz uruchamiający na ruchomej części osłony. Wszystkie modele MKey posiadają funkcję bezpiecznej blokady. Niektóre modele MKey mogą być blokowane i w zależności od sygnału blokującego mogą być używane jako zamki procesowe lub zamki bezpieczeństwa (z funkcją bezpiecznego odblokowania). Przełączniki MKey są dostępne w różnych materiałach i rozmiarach, aby spełnić wymagania różnych zastosowań.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536500700
Typ produktu	MKey
Nazwa produktu	Switch
Funkcja	Safety mechanical switch for interlocking

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172244M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	34 mm
Wysokość netto	98 mm
Szerokość netto	58 mm
Masa netto	0.13 kg

Safety Information

Poziom wydajności (PL)	Up to e
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)	1 2 3
B10d wartość	Operations at 100 mA Load 2.5 million

Dane techniczne

Ilość styków normalnie zamkniętych	2
Ilość styków normalnie otwartych	1

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... 80 °C
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Plastic
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CCC	None available
Deklaracja zgodności UE	2TLC172101D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010183D0201
Certyfikat UL	2TLC010020D0201

Informacje o pakowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Długość opakowania (poziom 1)	150 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	40 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.205 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024466263

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27270610
ETIM 7	EC002592 - Position switch with separate actuator
ETIM 8	EC002592 - Position switch with separate actuator
ETIM 9	EC002592 - Position switch with separate actuator
Kod klasyfikacji	B
E-Numer (Finlandia)	2307346
E-Numer (Szwecja)	3860216

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wyłączniki i zamki bezpieczeństwa → MKey

