

Opis produktu

Sense7 2M

Sense7 2M czujnik



Ogólne informacje

Typ produktu	Sense7 2M
Kod zamówieniowy	2TLA050056R4100
Numer EAN	7350024466683
Opis katalogowy	Sense7 2M czujnik
Opis	Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa, 2NC/1NO, tworzywo sztuczne, LED, kabel 2m.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536500500
Typ produktu	Sense
Nazwa produktu	czujnik
Funkcja	Safety magnetic switch for interlocking gates and hatches - Complete
Wskaźnik stanu	Tak

Najczęściej Pobierane

Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2TLC010124D0201
---	-----------------

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Instrukcje i podręczniki	2TLC172249M0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	13 mm
Wysokość netto	88 mm
Szerokość netto	50 mm
Masa netto	0.172 kg

Safety Information

Oznakowanie/certyfikat	cCSAus
Kategoria bezpieczeństwa	4
Poziom wydajności (PL)	Up to e
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)	3

Dane techniczne

Interfejs komunikacyjny	PNP
Połączenie uzwojeń	Cable, 2 m
Minimalna zdolność przełączania	10 VDC 1mA
Liczba wyjść	Failsafe (Transistor) 2 Non-Failsafe, Undelayed Semiconductors 1
Odległość robocza (S_n)	5 mm
Prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę (PFDH)	$2.6 \cdot 10^{-8}$ godzina
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V DC

Technical UL/CSA

Typ obudowy UL/CSA	1
--------------------	---

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... 80 °C
Stopień ochrony	IP67 IP69K
Materiał	UL approved polyester
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cULus	2TLC010041D0201
Deklaracja zgodności UE	2TLC010060D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010184D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172125D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.097 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.196 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.077 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.24 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024466683

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27272402
ETIM 7	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 8	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 9	EC002544 - Magnetic proximity switch
Kod kategorii IDEA (IGCC)	6147 >> Non contact sensors
UNSPSC	41111916
Kod klasyfikacji	B
E-Numer (Finlandia)	2307342
E-Numer (Szwecja)	3860155

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Włączniki i zamki bezpieczeństwa → Sense

