

Opis produktu

ASK-1T4.4-NP 1x0.75

ASK-1T4.4-NP 1x0.75 mata bezpieczeństwa



Ogólne informacje

Typ produktu	ASK-1T4.4-NP 1x0.75
Kod zamówieniowy	2TLA076310R1000
Numer EAN	7350024461862
Opis katalogowy	ASK-1T4.4-NP 1x0.75 mata bezpieczeństwa
Opis	ASK-1T4.4-NP 1x0,75 to mata bezpieczeństwa z wtopioną listwą krawędziową rampy. Obszar chroniony wynosi 750 x 1000 mm. Wyposażony w kable 2 x 5 m (2 x 0,34 mm ² - w osłonie PU), każdy ze złączem męskim M8.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536508099
Typ produktu	ASK-1
Nazwa produktu	mata bezpieczeństwa
Funkcja	Safety mat to detect if someone is standing on it
Funkcja dodatkowa	Molded 35 mm ramp rail not included in the size of the mat

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC010047M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary

Długość przewodu	5 m
Głębokość / długość netto	750 mm
Wysokość netto	10 mm
Szerokość netto	1000 mm
Masa netto	19 kg

Safety Information

Oznakowanie/certyfikat	TÜV Nord cULus
Kategoria bezpieczeństwa	4
Poziom wydajności (PL)	Up to d
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)	2
B10d wartość	2 million

Dane techniczne

Kolor	Black
Połączenie uzwojeń	Depends on safety mat base price
Maksymalny prąd sterujący DC	100 mA
Znamionowe napięcie pracy	24 V DC
Rozmiar	1 x 0.75 meter
Informacje techniczne	Mechanical life > 10 million load shiftings
Zakres czasu	With Sentry < 20 ms With Pluto S < 30 ms With Pluto B or D < 40 ms in normal condition and < 70 ms at fault condition - Add 30 ms with function block "BigMat"

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -10 ... 55 °C
Stopień ochrony	IP65
Materiał	Polyurethane
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cULus	2TLC172117D0201
------------------	-----------------

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Deklaracja zgodności UE	2TLC010031D0101, 2TLC010034D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010175D0201 2TLC010174D0201
Certyfikat TÜV	2TLC010029D0201 2TLC010030D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	19 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024461862

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27273590
ETIM 7	EC002887 - Pressure sensitive protective device
ETIM 8	EC002887 - Pressure sensitive protective device
ETIM 9	EC002887 - Pressure sensitive protective device
Kod klasyfikacji	B

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Maty bezpieczeństwa

