


Opis produktu

# SZ-PSB56N

## SZ-PSB56N Busbar



### Ogólne informacje

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Typ produktu     | SZ-PSB56N          |
| Kod zamówieniowy | GHV0360874R0034    |
| Numer EAN        | 4012233549702      |
| Opis katalogowy  | SZ-PSB56N Busbar   |
| Opis             | SZ-PSB 56N BUS BAR |

### Dane techniczne

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Znamionowe napięcie pracy                              | 690 V<br>Maximum 690 V |
| Napięciowy poziom ochrony ( $U_p$ )                    | 4.5 kV                 |
| Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymałalny ( $I_{cw}$ ) | 25 kA                  |
| Prąd znamionowy ( $I_u$ )                              | 80 A                   |
| Poziom                                                 | 44698.0                |
| Liczba biegunów                                        | 58                     |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Liczba faz                     | 2      |
| Ilość urządzeń do zamontowania | 29     |
| Rodzaje akcesoriów             | Busbar |
| Rodzaj podłączenia             | Pin    |
| Przekrój                       | 16 mm² |

Normy środowiskowe

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Dane RoHS                 | 9AKK108468A1264                                                        |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                                                        |

Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 14 mm    |
| Wysokość netto            | 31 mm    |
| Głębokość / długość netto | 1035 mm  |
| Masa netto                | 0.534 kg |

Charakterystyka zamówienia

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Jednostkowe opakowanie            | 10 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 5.74 kg   |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 9AKK108468A1264 |
|-------------------------|-----------------|

Installation

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

Najczęściej Pobierane

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | No document needed |
|--------------------------------------|--------------------|

Klasyfikacje

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 8         | EC000215 - Phase busbar                                     |
| ETIM 9         | EC000215 - Phase busbar                                     |
| Kategoria WEEE | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| WEEE B2C / B2B            | Business To Business |
| CN8                       | 8538 90 99           |
| UNSPSC                    | 39121117             |
| eClass                    | V11.0 : 27371306     |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4378 >> Phase busbar |
| Kod klasyfikacji          | W                    |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych

