

Opis produktu

OHB330J12T

OHB330J12T HANDLE



Ogólne informacje

Typ produktu	OHB330J12T
Kod zamówieniowy	1SCA120252R1001
Numer EAN	6417019517650
Opis katalogowy	OHB330J12T HANDLE
Opis	OHB330J12T PISTOL HANDLE

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Kraj pochodzenia

Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja
techniczna

No documentation needed

Instrukcje i podręczniki

1SCC390094M0204

Wymiary

Szerokość netto	364.7 mm
Wysokość netto	70 mm
Głębokość / długość netto	69.4 mm
Masa netto	0.58 kg

Dane techniczne

Kolor rączki	Czarny
Długość rączki	330 mm
Rodzaj rączki	Pistol
Funkcje specjalne	J12T
Kolor	Black
Stopień ochrony	IP65
Typ blokady	Yes

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC390030D2704
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	370 mm
Długość opakowania (poziom 1)	70 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	70 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.58 kg

EAN opakowania (poziom
1)

6417019517650

Klasyfikacje	
Kod klasyfikacji	N/A
ETIM 7	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 9	EC000229 - Handle for power circuit breaker
UNSPSC	39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
eClass	V11.1 : 27370414
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
E-Numer (Finlandia)	3601521

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników izolacyjnych

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników z bezpiecznikami → Akcesoria do rozłączników z bezpiecznikami

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → DC Switch-Disconnectors Accessories

