

Opis produktu

20 MW-53-500

Socket with Earthing pin with Hinged Lid grey / blue-green - ocean



Ogólne informacje

Typ produktu	20 MW-53-500
Kod zamówieniowy	2CKA002017A0762
Numer EAN	4011395993521
Opis katalogowy	Socket with Earthing pin with Hinged Lid grey / blue-green - ocean
Opis	With screwless terminals. With hinged lid. Suitable for the countries like Poland, Czech Republic. 2 P + E,

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Funkcja	with earthing pin
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V

Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz
Liczba biegunów	2P+E
Liczba faz	1
Liczba	1
Design Range	ocean
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Typ montażu	Surface Mounted
Typ gniazdka	Earthing Pin
Rodzaj mocowania	Mounting with Screw
Orientacja montażu	Vertical
Wykończenie pokrywy	Untreated Matt
Materiał	Thermoplastic
Zapewnione miejsce na etykiety	Yes
Legenda	Without imprint
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	grey / blue-green
Typ osłony przeciwpyłowej	Hinged Lid

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP44
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CKA200000E3798
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
SCIP	5eb7c2e4-2bf6-419e-ad4d-5e34da246beb Niemcy (DE)
Uproszczony SCIP	5eb7c2e4-2bf6-419e-ad4d-5e34da246beb Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0 kA
----------------------------------	------

Wymiary

Szerokość netto	74 mm
Wysokość netto	83 mm
Głębokość / długość netto	55 mm
Masa netto	120.5 g

Głębokość zabudowy (t ₂)	0 mm
--------------------------------------	------

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpionego	2017-0-0762
--------------------------	-------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E3020
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000125 - Socket outlet
ETIM 9	EC000125 - Socket outlet
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1487	Cable Entry blue green - ocean	2134 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1490	Cable bushing blue green - ocean	2138 W-53	1	sztuka
2CKA001799A0882	Label Holder clear transparent - ocean	1763-53	1	sztuka
2CKA001716A0042	Mounting Plate brass - ocean	2609 WS	1	sztuka
2CKA001761A1492	Cable Entry blue green - ocean	2086 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1491	Cable Entry blue green - ocean	2139 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1503	Cable Entry blue green - ocean	2137/10 W-53	1	sztuka
2CKA001761A1506	Cable Entry blue green - ocean	2137/11 W-53	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Surface Mounted Range → Socket Outlets

