


Opis produktu

SBA-F-2.1.1

SBA-F-2.1.1 Sensor/Blind actuator 2/1g



Ogólne informacje

Typ produktu	SBA-F-2.1.1
Kod zamówieniowy	2CKA006220A0129
Numer EAN	4011395180174
Opis katalogowy	SBA-F-2.1.1 Sensor/Blind actuator 2/1g

Opis	For controlling blind or awning motors. With integrated blind actuator. Blind function is available also without prior programming (left sensor channel is pre-configured). Configuration can be changed later via the web interface (groups, scenes, etc.). The right sensor channel for programming additional functions (groups, scenes, etc.). For contacting 2gang rocker 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx and 6234-2x-xxx. The bus can be connected via enclosed terminal block. When installing in the flush-mounted box, a spatial division between the bus cable and 127 V/230 V installation cable is to be adhered to! If this minimum distance is not possible, use electronic boxes or insulating tubes.
------	--

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	2CKA001173B8557
Rodzaj prądu	AC
Prąd znamionowy (I_n)	4 A
Maksymalny prąd przełączania	Resistive Load 4 A
Maksymalna moc przełączania	920 W
Liczba wyjść	2
Kompatybilne systemy magistralowe	free@home
Grupa produktowa	free@home
Rodzaj obciążenia	Operation mode Blind
Typ montażu	Flush Mounted
Liczba baterii	0
Funkcja aplikacji	Blind / Shutter / Shading Control

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -5 ... +45 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CKA200000E4922
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
SCIP	9a834dc3-13b8-4438-8f82-41b0ae68f633 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	71 mm
Głębokość / długość netto	43 mm
Masa netto	89 g
Głębokość zabudowy (t_2)	32 mm

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpionego	6220-0-0129
--------------------------	-------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E1374
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC001330 - Shutting actuator for bus system
ETIM 9	EC001330 - Shutting actuator for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143128

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → free@home → Shading Control → Blind Actuators
230 V AC

