

Opis produktu

8225 EB

Loudspeaker 8 cm (3") studio white



Ogólne informacje

Typ produktu	8225 EB
Kod zamówieniowy	2CKA008200A0200
Numer EAN	4011395207628
Opis katalogowy	Loudspeaker 8 cm (3") studio white
Opis	With broadband characteristics. For mounting in hollow walls/ceilings. With spring brackets. In corrosion-resistant metal design. With integrated loudspeaker grid. With screwless terminals. Nominal power: 10 W Frequency response: 90 - 20,000 Hz Impedance: 8 Ohm Drilling measurements: 90 mm

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Częstotliwość (f)	90...20000 Hz

Liczba sterowników elektrodynamicznych	1
Typ montażu	Built-in
Pozycja montażu	Ceiling installation
Rodzaj pomiaru	8 cm (3")
Kolor RAL	Similar to RAL 9016
Kolor	studio white
Funkcja aplikacji	Audio / Video Hospitality

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -40 ... +70 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CKA200000E6741
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	105 mm
Głębokość / długość netto	41 mm
Masa netto	340 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	38 mm

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpiącego	8200-0-0200
--------------------------	-------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	No Declaration needed
-------------------------	-----------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000652 - Loudspeaker box
ETIM 9	EC000652 - Loudspeaker box
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 69 90

Kategorie

[Produkty niskiego napięcia i systemy](#) → [Wiring Accessories](#) - [Light Switch Ranges](#) → [Flush Mounted Inserts](#) → [Multimedia](#)

