


Opis produktu

TT 25-45 TPE

TT 25-45 TPE listwa bezpieczeństwa



Ogólne informacje

Typ produktu	TT 25-45 TPE
Kod zamówieniowy	2TLA076025R4510
Numer EAN	7350024484281
Opis katalogowy	TT 25-45 TPE listwa bezpieczeństwa
Opis	Część gumowa listwy zabezpieczającej TT (TPE), szerokość 25 mm i wysokość 45 mm. W zestawie szyna aluminiowa (wysokość 14 mm). Szyna zostanie podzielona na dwie oddzielne części, jeśli długość przekracza 5 metrów. Zamawiane na metry: zamów 0,73m dla listwy zabezpieczającej o długości 0,73m. Maksymalna długość 25m. Dostosowanie do odpowiedniej długości kabla należy zamówić osobno.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	0.14 m
Maksymalna ilość zamówienia	25 m
Kod taryfy celnej	8536508099
Typ produktu	TT
Nazwa produktu	listwa bezpieczeństwa

Funkcja	Safety edge to prevent crushing injuries
Funkcja dodatkowa	Aluminium rail included

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010046M0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC010046M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	1000 mm
Wysokość netto	45 mm
Szerokość netto	25 mm
Masa netto	0.983 kg

Safety Information

Oznakowanie/certyfikat	TÜV Nord cURus
Kategoria bezpieczeństwa	4
Poziom wydajności (PL)	Up to d

Dane techniczne

Kolor	Black
Maksymalny prąd sterujący DC	10 mA
Ruch ponad normę	22.7 mm
Znamionowe napięcie pracy	24 V DC
Wyliczony czas pracy bezobsługowej	10000 cycles

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -10 ... +70 °C
Stopień ochrony	IP65
Materiał	Rubber: TPE Profile: Aluminium
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	No certification needed
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC010032D0201 2TLC010035D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010179D0201 2TLC010178D0201
Certyfikat TÜV	2TLC010027D0201 2TLC010028D0201

Informacje o pakowaniu

Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.983 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024484281

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27273590
ETIM 7	EC002887 - Pressure sensitive protective device
ETIM 8	EC002887 - Pressure sensitive protective device
ETIM 9	EC002887 - Pressure sensitive protective device
Kod klasyfikacji	B
E-Numer (Szwecja)	3832494

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Listwy przeciwzakleszczeniowe

