


Opis produktu

TBR/U4.7.1-CG

TBR/U4.7.1-CG Control element 4g. w. RTC



Ogólne informacje

Typ produktu	TBR/U4.7.1-CG
Kod zamówieniowy	2CKA006300A1545
Numer EAN	4011395230794
Opis katalogowy	TBR/U4.7.1-CG Control element 4g. w. RTC

Opis

sensor dotykowy pojemnościowy o swobodnej konfiguracji wielofunkcyjny. Ikony i/lub teksty są konfigurowane za pomocą narzędzia dostępnego przez internet. Z wbudowaną funkcją zbliżeniową. Wspieranie funkcji KNX za pomocą innowacyjnej koncepcji kolorów (żółty=światło, niebieski=roleta, pomarańczowy=RTC, różowy=scena i biały=brak przypisanej funkcji) lub standardowego podświetlenia na czerwono/zielono. sensor dotykowy w lewo/prawo (przełączanie/przyciemnianie/roleta/wysyłanie wartości/sceny oświetlenia/funkcja wentylatora). Urządzenie jest kontrolerem temperatury pomieszczenia dla konwektorów wentylacyjnych (fan coil) w systemach 2-rurowych i 4-rurowych oraz konwencjonalnych systemach ogrzewania lub chłodzenia. Stopień wentylatora można przełączać ręcznie lub w trybie automatycznym. Klasa kontrolera temperatury 1, Wkład w efektywność energetyczną ogrzewania przestrzeni 1,0%. Z wbudowanym złączem magistrali KNX. Liczba uczestników magistrali: 1 z oddzielnym źródłem zasilania 24 V.

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Ilość diod LED	1
Maksymalna liczba wyjść przełączających	35
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Design Range	tacteo
Typ montażu	Surface Mounted
Wykończenie pokrywy	Untreated Glossy
Materiał	Glass
Liczba baterii	0
Funkcja aplikacji	Blind / Shutter / Shading Control Electrical Load and Light Control Room Climate Control

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +45 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CKA200000E5457
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
Klasa temperaturowa	I
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	86 mm
Wysokość netto	157 mm
Głębokość / długość netto	34 mm
Masa netto	171.5 g

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E2530
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001101 - Room temperature controller for bus system
ETIM 9	EC001101 - Room temperature controller for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	9032 10 20
eClass	V11.0 : 27143133

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → User Operation → ABB tacteo® → 4 fold with Room Thermostat

