



miernik SENTRON 7KM PAC2200 CLP L-L:400V, L-N:230V, x/1A & x/5A urządzenie na szynę montażową, 6TE, 3-fazowy złącze LAN, Modbus-TCP wyświetlacz LCD, dopuszczenie MID przyłącze śrubowe, własne zasilanie energia pozorna / czynna / bierna certyfikowana pamięć profilu obciążenia spełnia przepisy dotyczące pomiarów i cechowania wg PTB-A50.7

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Licznik energii
jakość produktu skalibrowany	Tak
rodzaj detekcji wartości pomiarowej przebieg obciążenia	Tak
rodzaj sygnału	S0
wykonanie licznika energii elektrycznej	Elektroniczny
wykonanie wyjścia impulsowego	elektryczny
Ogólne dane techniczne	
układ sieci zasilającej	trzyżyłowy/czterżyłowy
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
• między L i L minimalny	3 V
• między L i L maksymalny	480 V
• między N i L minimalny	3 V
• między N i L maksymalny	276 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP40
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	
• minimalny	45 Hz
• maksymalny	65 Hz
prąd roboczy wartość znamionowa	5 A
Stosowność	
• możliwość zastosowania	Zakup/dostawa
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
• blokada pracy wstecznej	Tak
• kod blokujący	Tak
Wyświetlacz i działanie	
wykonanie wyświetlacza	LCD
wykonanie wskaźnika	cyfrowy
Wejścia pomiarowe	
możliwe do zmierzenia napięcie zas.	
• między (PE)N i L przy AC maksymalna wartość nominalna	230 V
• między przewodami fazowymi przy AC maksymalna wartość nominalna	400 V
Liczba	

liczba możliwych do wyświetlenia znaków	12	
Konstrukcja mechaniczna		
liczba jednostek podziału szerokości	6	
rodzaj montażu	urządzenie na szynę montażową	
masa netto	411 g	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval		Test Certificates
		other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM2200-2EA00-1JB1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KM2200-2EA00-1JB1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM2200-2EA00-1JB1


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Ostatnia zmiana:

25.01.2024 

