



Oslony interfejsów na interfejsy systemowe

Ogólne dane techniczne

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Oslona interfejsów/jasny szary
wykonanie produktu	na interfejsy systemowe
temperatura otoczenia	
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
• podczas pracy	-25 ... +60 °C

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



EMV

Test Certificates

Marine / Shipping



RCM

[KC](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



DNV



LRS

Marine / Shipping

other

Environment

Industrial Communication



RMRS

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



Profibus

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7950-0AA00-0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7950-0AA00-0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7950-0AA00-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7950-0AA00-0&lang=en





