



Figure similar

elektroniczny licznik impulsów DC 12-150 V, 24-240 V, 50 Hz elektryczny i mechaniczny reset

| Wersja                                  |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                  | SETRON                                |
| oznaczenie produktu                     | elektroniczny licznik impulsów        |
| wykonanie produktu                      | resetowanie elektryczne i mechaniczne |
| wykonanie mechanizmu napędowego         | inne                                  |
| Ogólne dane techniczne                  |                                       |
| wejściowa częstotliwość elektryczna     |                                       |
| • minimalny                             | 60 Hz                                 |
| • maksymalny                            | 60 Hz                                 |
| sposób działania licznika godzin pracy  | cyfrowy                               |
| funkcja reset                           | Tak                                   |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego      | AC/DC                                 |
| napięcie wejściowe                      | 240 V                                 |
| Klasa ochrony                           |                                       |
| Stopień ochrony IP                      | IP20                                  |
| Liczba                                  |                                       |
| liczba możliwych do wyświetlenia znaków | 7                                     |
| Konstrukcja mechaniczna                 |                                       |
| wysokość                                | 90 mm                                 |
| wysokość płyty przedniej                | 45 mm                                 |
| szerokość                               | 36 mm                                 |
| szerokość płyty przedniej               | 36 mm                                 |
| głębokość montażowa                     | 64 mm                                 |
| liczba jednostek podziału szerokości    | 2                                     |
| rodzaj montażu                          | Szyna montażowa DIN                   |
| masa netto                              | 87 g                                  |
| Zezwolenia Certyfikaty                  |                                       |
| General Product Approval                | other                                 |

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KT5833>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KT5833>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KT5833](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT5833)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

12.11.2021 

