



Figure similar

wkładka topikowa NEOZED, D01, 13 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, z cynowanymi nakładkami stykowymi

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SETRON
oznaczenie produktu		Wkładka bezpiecznikowa NEOZED
wykonanie produktu		z ocynowanymi kapturkami stykowymi
wersja produktu		opakowanie zawierające 10 szt.
wykonanie wkładki bezpiecznikowej		Wkładka bezpiecznikowa Neozed
Ogólne dane techniczne		
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1		D01
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej		gG
Napięcie zasilania		
napięcie zasilające		
• przy AC		400 V
• przy DC		250 V
napięcie robocze wartość znamionowa		400 V
Stopień ochrony IP		IP20, z podłączonymi przewodami
zdolność łączeniowa prądu zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa		50 kA
Rozpraszanie		
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun		1,5 W
Obwód główny		
prąd roboczy wartość znamionowa		13 A
Wygląd		
kolory oznaczeń wkładek bezpiecznikowych		czarny
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) przy AC wartość znamionowa		50 kA
Konstrukcja mechaniczna		
pozycja montażowa		dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto		7 g
temperatura otoczenia podczas pracy		
• minimalny		-25 °C
• maksymalny		40 °C
Kategoria środowiskowa		do 45°C przy 95% wilgotności względnej
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SE2013-2A>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SE2013-2A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2013-2A

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

27.01.2023

