

wyposażenie do listew 3NJ41 Listwowe rozłączniki izolacyjne wielk. NH1-3
integrowalny przekładnik prądowy 400/1A, Kl. 0,5 skalibrowany



Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Przekładnik prądowy
wykonanie produktu	wyposażenie do rozłącznika izolacyjnego bezpiecznikowego 3NJ41
napięcie izolacji wartość znamionowa	3 kV
oznaczenie współczynnika ograniczenia prądu przeciążeniowego	FS 5
prąd	
• na wejściu wartość znamionowa	400 A
zakres wartości częstotliwości roboczej	50/60 Hz
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
przeciążalność przy prądzie zwarciovym w trybie normalnym	60 x Ipr/1ZZ
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	80 mm
szerokość	52 mm
głębokość	26 mm
masa netto	201 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-10 °C
• maksymalny	55 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NJ4915-2HA11>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NJ4915-2HA11>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ4915-2HA11

Ostatnia zmiana:

16.08.2023 

