

ALPHA 400 DIN rozdzielnica naścienna podtynkowa, IP31, klasa ochrony 1, wys.=1250mm, szer.=800mm, gł.=210mm RAL 9016

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Szafa naścienna
wykonanie produktu	podtynkowy
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP31
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 1
klasa ochrony IK	IK09
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Tak
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
Wygląd	
kod barwy RAL	9016
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Tak
• płyta montażowa	Nie
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Nie
liczba rzędów	24
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 263 mm
szerokość	812 mm
głębokość	210 mm
głębokość montażowa	210 mm
liczba jednostek podziału szerokości	288
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
rodzaj montażu	Podtynkowy
masa netto	29 kg
materiał obudowy	Stal
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Test Certificates	other	Environment
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation	Environmental Confirmations
Special Test Certificate	Miscellaneous	

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1121-6KK32>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1121-6KK32>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1121-6KK32

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

29.08.2023 

