



ALPHA 160 DIN rozdzielnica naścienna podtynkowa pusta szafka podtynkowa
IP31 klasa ochrony II wys.=500mm, szer.=550mm gł.=140mm, RAL 9016

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Szafa naścienna
wykonanie produktu	podtynkowy
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP31
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 2
klasa ochrony IK	IK08
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Tak
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
Wygląd	
kod barwy RAL	9016
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Tak
• płyta montażowa	Nie
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Nie
liczba rzędów	6
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	513 mm
szerokość	562 mm
głębokość	140 mm
głębokość montażowa	140 mm
liczba jednostek podziału szerokości	72
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
rodzaj montażu	Podtynkowy
masa netto	10 kg
materiał obudowy	Stal
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Test Certificates	other	Environment
Type Test Certific-	Special Test Certific-	Environmental Con-
	Miscellaneous	Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1031-1KK21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1031-1KK21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1031-1KK21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

29.08.2023

