



ALPHA 400 DIN rozdzielnica naścienna płaska obudowa, IP43, klasa ochrony 2
wys.=1100mm, szer.=800mm, gł.=210mm, RAL 9016

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Szafa naścienna
wykonanie produktu	Flat Pack
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP43
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 2
klasa ochrony IK	IK09
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Tak
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
Wygląd	
kod barwy RAL	9016
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Tak
• płyta montażowa	Nie
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Tak
liczba rzędów	21
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 100 mm
szerokość	800 mm
głębokość	210 mm
głębokość montażowa	210 mm
liczba jednostek podziału szerokości	252
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
rodzaj montażu	Natynkowy
masa netto	28,5 kg
materiał obudowy	Stal
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Test Certificates	other	Environment
Type Test Certific-	Special Test Certific-	Environmental Con-
	Miscellaneous	Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1112-5KK32>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1112-5KK32>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1112-5KK32

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

29.08.2023

