



ALPHA 400 DIN rozdzielnica naścienna natynkowa wys.=1400, szer.=800mm, gł.=210mm IP44, klasa ochrony 1 RAL 9016

Wersja		
Nazwa markowa produktu	ALPHA	
oznaczenie produktu	Szafa naścienna	
wykonanie produktu	natynkowy	
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo	
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP	IP44	
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 1	
klasa ochrony IK	IK09	
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Tak	
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie	
Wygląd		
kod barwy RAL	9016	
element składowy produktu	Tak	
• wprowadzenie kabla		
• płyta montażowa	Nie	
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Tak	
liczba rzędów	27	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	1 400 mm	
szerokość	800 mm	
głębokość	210 mm	
głębokość montażowa	210 mm	
liczba jednostek podziału szerokości	324	
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12	
rodzaj montażu	Natynkowy	
masa netto	34,33 kg	
materiał obudowy	Stal	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval		Test Certificates
		other

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Con-

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1122-7KA32>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1122-7KA32>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1122-7KA32

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

29.08.2023 

