



ALPHA 630 DIN, szafa stojąca IP44, klasa ochrony 1 wys.=1950mm, szer.=1050mm, gł.=210mm RAL 7035 z wszystkimi kołnierzami w części górnej i cokołem 100 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Szafa stojąca
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP44
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 1
klasa ochrony IK	IK09
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Tak
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
Wygląd	
kod barwy RAL	7035
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Tak
• płyta montażowa	Nie
specjalna właściwość produktu	łącznie z kołnierzem w dachu
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Tak
liczba rzędów	48
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 950 mm
szerokość	1 050 mm
głębokość	210 mm
głębokość montażowa	210 mm
liczba jednostek podziału szerokości	576
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
rodzaj montażu	Mocowanie do podłoża
masa netto	61 kg
materiał obudowy	Stal
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

other	Environment
Confirmation	Miscellaneous
	Environmental Con-

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1322-8KA42>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1322-8KA42>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1322-8KA42

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

29.08.2023 

