



ALPHA 630 DIN, szafa stojąca IP44, klasa ochrony 2 wys.=1950mm, szer.=550mm, gł.=210mm, RAL 7035 z wszystkimi kołnierzami i cokołem 100 mm

Wersja			
Nazwa markowa produktu	ALPHA		
oznaczenie produktu	Szafa stojąca		
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo		
Klasa ochrony			
Stopień ochrony IP	IP44		
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 2		
klasa ochrony IK	IK09		
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Tak		
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie		
Wygląd			
kod barwy RAL	7035		
element składowy produktu	Tak		
• wprowadzenie kabla			
• płyta montażowa	Nie		
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Tak		
liczba rzędów	24		
Konstrukcja mechaniczna			
wysokość	1 950 mm		
szerokość	550 mm		
głębokość	210 mm		
głębokość montażowa	210 mm		
liczba jednostek podziału szerokości	288		
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12		
rodzaj montażu	Mocowanie do podłoża		
masa netto	40 kg		
materiał obudowy	Stal		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1332-8KA22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1332-8KA22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1332-8KA22

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

29.08.2023 

