



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.3 2 x 25...150 mm² do 2 kabli
3 sztuki złącze napięciowe przewodu pomocniczego 3 sztuki akcesorium do:
3VA12

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA2.3
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Tak
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	25 mm²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	150 mm²
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	25 mm²
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	150 mm²
długość odcinka odizolowanego	26 / 51 mm
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• wielożyłowy	25 - 150 mm²: 31,1 Nm
• typu linka	25 - 150 mm²: 31,1 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	1,0/2,0 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	4 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	300 kcmil
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	4 AWG
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	300 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• wielożyłowy	4 AWG - 300 tysięcy milów kołowych: 275 funtów na cal
Certyfikaty	
General Product Approval	
EMV	
Test Certificates	
 EG-Konf.  Miscellaneous   RCM Type Test Certificates/Test Report	
Marine / Shipping	
other	
Environment	

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9213-0JC22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9213-0JC22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9213-0JC22

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

25.10.2023

