

zacisk ramowy 3 szt. akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24



Wersja		
Nazwa markowa produktu	SENTRON	
akcesoria	zacisk ramowy	
Ogólne dane techniczne		
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TS1.5	
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie	
Połączenia zgodnie z IEC		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	35 mm²	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm²	
długość odcinka odizolowanego	26,5 mm	
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• wielożyłowy	35- 95 mm²: 16 Nm, 120 - 300 mm²: 28 Nm	
• typu linka	35 - 95 mm²: 16 Nm, 120 - 240 mm²: 28 Nm	
Połączenia zgodne z UL		
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C	
długość odcinka odizolowanego	1,05 in	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	1/0 AWG	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	500 kcmil	
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• wielożyłowy	1/0 - 4/0: 140 funtów na cal 250 -500 tysięcy milów kołowych: 248 funtów na cal	
Certyfikaty		
General Product Approval		EMV
		Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9483-0JA13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9483-0JA13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9483-0JA13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

14.01.2024 

