



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA3.1 2 x 120...300 mm² do 2 kabli 4 sztuki akcesorium do: 3VA15; 3VA25

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
akcesoria	Blokada	
Ogólne dane techniczne		
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA3.1	
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie	
Połączenia zgodnie z IEC		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	120 mm²	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm²	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	120 mm²	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm²	
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• wielożyłowy	120 - 300 mm²: 42,2Nm	
• typu linka	185 mm²: 42,2Nm	
Połączenia zgodne z UL		
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	4/0 AWG	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	600 kcmil	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	4/0 AWG	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	600 kcmil	
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• wielożyłowy	4/0 - 600 tysięcy milów kołowych: 375 funtów na cal	
Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Marine / Shipping
 EG-Konf.		Miscellaneous
		 RCM
		 LRS
other	Environment	



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9504-0JB23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9504-0JB23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9504-0JB23

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

25.10.2023

