

przylącze płaskie śrubowe 3 szt. akcesorium do: 3VA10/11



| Wersja                                                                                                    |                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                    | SETRON                    |                   |
| akcesoria                                                                                                 | przylącze płaskie śrubowe |                   |
| Ogólne dane techniczne                                                                                    |                           |                   |
| wersja przylącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego                        | Nie                       |                   |
| Połączenia zgodnie z IEC                                                                                  |                           |                   |
| grubość / szyny prądowej <ul style="list-style-type: none"><li>• minimalny</li><li>• maksymalny</li></ul> | 0                         |                   |
| grubość / szyny prądowej / maksymalna                                                                     | 6,5 mm                    |                   |
| szerokość / szyny prądowej / maksymalny                                                                   | 17 mm                     |                   |
| Połączenia zgodne z UL                                                                                    |                           |                   |
| szerokość / szyny prądowej / maksymalny                                                                   | 0,7 in                    |                   |
| grubość / szyny prądowej / minimalny                                                                      | 0 in                      |                   |
| grubość / szyny prądowej / maksymalny                                                                     | 0,25 in                   |                   |
| Certyfikaty                                                                                               |                           |                   |
| General Product Approval                                                                                  | EMV                       | Test Certificates |



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

| Marine / Shipping                                                                          | other                        | Environment                   |                               |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>LRS | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9113-0QA00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9113-0QA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9113-0QA00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9113-0QA00)



---

Ostatnia zmiana:

25.10.2023 

