



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.1 25...150 mm² duży 3 sztuki
akcesorium do: 3VA10/11

Wersja			
Nazwa markowa produktu	SETRON		
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych		
Ogólne dane techniczne			
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA2.1		
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie		
Połączenia zgodnie z IEC			
przekrój możliwego do podłączenia przewodu			
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	25 mm²		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	150 mm²		
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	25 mm²		
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	150 mm²		
długość odcinka odizolowanego	30,5 mm		
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych			
• wielożyłowy	25 - 150 mm²: 28,5 Nm		
• typu linka	25 - 150 mm²: 28,5 Nm		
Połączenia zgodne z UL			
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C		
długość odcinka odizolowanego	1,2 in		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu			
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	4 AWG		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	300 kcmil		
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	4 AWG		
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	300 kcmil		
Certyfikaty			
General Product Approval		EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment
	Miscellaneous	Confirmation
	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9113-0JJ12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9113-0JJ12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9113-0JJ12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

25.10.2023 

