



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.2 50...240 mm² duży 3 sztuki
akcesorium do: 3VA12

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych	
Ogólne dane techniczne		
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA2.2	
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie	
Połączenia zgodnie z IEC		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	50 mm²	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	240 mm²	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	50 mm²	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	240 mm²	
długość odcinka odizolowanego	30,5 mm	
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• wielożyłowy	50 - 240 mm²: 31,1 Nm	
• typu linka	50 - 185 mm²: 31,1 Nm	
Połączenia zgodne z UL		
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C	
długość odcinka odizolowanego	1,2 in	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	2 AWG	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	350 kcmil	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	2 AWG	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	350 kcmil	
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• wielożyłowy	2 AWG - 350 tysięcy milów kołowych: 275 funtów na cal	
Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Test Certificates
	 EG-Konf.	Miscellaneous
		
		Type Test Certificates/Test Report
Marine / Shipping	other	Environment

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9213-0JJ13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9213-0JJ13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9213-0JJ13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

14.01.2024

