

zacisk ramowy 3 szt. akcesorium do: 3VA12



Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
akcesoria	zacisk ramowy	
Ogólne dane techniczne		
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TS1.2	
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie	
Połączenia zgodnie z IEC		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	6 mm²	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	120 mm²	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / lamelkowych szyn miedzianych		
• minimalny	3 x 13 mm x 0,5 mm 2 x 15,5 mm x 0,8 mm 2 x 20 mm x 1 mm	
• maksymalny	6 x 13 mm x 0,5 mm 6 x 15,5 mm x 0,8 mm 6 x 20 mm x 1 mm	
długość odcinka odizolowanego	19 mm	
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• jednożyłowy	6 - 16 mm²: 6 Nm	
• wielożyłowy	6 - 25 mm²: 6Nm 35 - 120 mm²: 10 Nm	
• typu linka	10 - 25 mm²: 6 Nm 35 - 95 mm²: 10Nm	
Połączenia zgodne z UL		
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C	
długość odcinka odizolowanego	0,75 in	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / minimalny	10 AWG	
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / maksymalny	10 AWG	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	10 AWG	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	3/0 AWG	
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• jednożyłowy	10 AWG: 105 lb-in	
• wielożyłowy	10 - 4 AWG: 105 funtów na cal 3 - 3/0 AWG: 140 funtów na cal	
Certyfikaty		
General Product Approval		EMV
		Test Certificates



Miscellaneous



Type Test Certificates/Test Report

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JA11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9253-0JA11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9253-0JA11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

14.01.2024 

