



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA3.1 2 x 120...300 mm² do 2 kabli ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 sztuki akcesorium do: 3VA15; 3VA25

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SETRON
akcesoria		zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne		
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego		TA3.1
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego		Tak
Połączenia zgodnie z IEC		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny		120 mm²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny		300 mm²
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny		120 mm²
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny		300 mm²
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• wielożyłowy		120 - 300 mm²: 42,2Nm
• typu linka		185 mm²: 42,2Nm
Połączenia zgodne z UL		
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B		75 °C
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny		4/0 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny		600 kcmil
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny		4/0 AWG
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny		600 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• wielożyłowy		4/0 - 600 tysięcy milów kołowych: 375 funtów na cal
Certyfikaty		
General Product Approval		EMV
		Marine / Shipping



Miscellaneous



LRS

other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations
Miscellaneous	
Miscellaneous	

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9503-0JG23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9503-0JG23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)







http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9503-0JG23

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

25.10.2023

