



moduł przyłączeniowy, 3-fazowy z osłoną F R 1,5-16 mm² do szyn zbiorczych 5/10 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Systemy bezpiecznikowe
wykonanie produktu	Komponenty rozdzielnic Zasilanie, moduł przyłączeniowy, 3-fazowy do szyn zbiorczych 5/10 mm z osłoną, z zaciskami przyłączeniowymi bezśrubowymi, długość 200 mm, szerokość 20 mm
możliwość zastosowania	20, 25, 30 x 5, 10 i szyny profilowe
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
• minimalny • maksymalny	14 6
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych	
• typu linka z tulejką kablową • jednożyłowy lub wielożyłowy	Cu 1,5 - 16 mm ² Cu 1,5 - 16 mm ²

Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SH3538>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SH3538>


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH3538

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications



Ostatnia zmiana:

21.10.2023 

