



napęd obrotowy drzwi ze sprzęgłem standard z wyrównaniem tolerancji wielkość 100x 100, wał 10x 10, 300 mm Test-0-1 kompletne urządzenie Uchwyt wielkość 100mm wyposażenie do 3KF wielk. 3

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem
wykonanie produktu	standard
wielkość przekroju wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	10x10 mm
format wielkości osłony napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	100x 100 mm,
długość uchwytu	100 mm
długość wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	300 mm
możliwość zastosowania	3KC0 MTSE, 3KD wielkość 1 i 2, 3KF wielkość 1
Szczegóły produktu	
opis produktu	wielkość 100x100 mm, wałek 8 x 8 mm
Konstrukcja mechaniczna	
masa netto	1 205 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment
	Confirmation	Miscellaneous
		Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1141-3AF21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1141-3AF21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1141-3AF21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

23.06.2022 

