



Uchwyt z osłoną maskującą zatrzymanie awaryjne z wyrównaniem tolerancji  
akcesorium do: 3VA2 400/630

| Wersja                                                            |                                               |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------|
| Nazwa markowa produktu                                            | SETRON                                        |                   |       |
| oznaczenie produktu                                               | Uchwyt z osłoną maskującą                     |                   |       |
| wykonanie produktu                                                | zatrzymanie awaryjne z kompensacją tolerancji |                   |       |
| wykonanie uchwytu                                                 | czerwono-żółty                                |                   |       |
| wykonanie systemu zamknięć do drzwi                               | Blokada drzwi                                 |                   |       |
| wielkość przekroju wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem | 8x8 mm                                        |                   |       |
| format wielkości osłony napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem | 75x 75 mm                                     |                   |       |
| długość uchwytu                                                   | 55 mm                                         |                   |       |
| Stopień ochrony IP                                                | IP65                                          |                   |       |
| możliwość zastosowania                                            | 3VA1/2                                        |                   |       |
| Szczegóły produktu                                                |                                               |                   |       |
| opis produktu                                                     | wielkość 100x100 mm, wałek 8 x 8 mm           |                   |       |
| element składowy produktu                                         |                                               |                   |       |
| • przedłużenie osi                                                | Nie                                           |                   |       |
| • uchwyt wyłączania awaryjnego                                    | Tak                                           |                   |       |
| właściwość produktu zamykanie                                     | Tak                                           |                   |       |
| Konstrukcja mechaniczna                                           |                                               |                   |       |
| masa netto                                                        | 1 003 g                                       |                   |       |
| Zezwolenia Certyfikaty                                            |                                               |                   |       |
| General Product Approval                                          |                                               | Marine / Shipping | other |



[Confirmation](#)

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| other                         | Environment                                 |
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

| Więcej informacji                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje dotyczące opakowania<br><a href="#">Informacje dotyczące opakowania</a><br>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)<br><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a> |

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1731-0AB25>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1731-0AB25>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8UD1731-0AB25](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1731-0AB25)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

23.06.2022

