



napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard z wyrównaniem tolerancji
wielkość 100x 100, Wał 10x 10, 300 mm I-0-II, kompletne urządzenie uchwyt
wielkość 140mm wyposażenie do 3KC0 wielk. 4

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem	
wykonanie produktu	standard z kompensacją tolerancji	
wykonanie uchwytu	szary	
wykonanie systemu zamknięć do drzwi	Blokada drzwi	
wielkość przekroju wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	10x10 mm	
format wielkości osłony napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	100x 100 mm,	
długość uchwytu	140 mm	
długość wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	300 mm	
Stopień ochrony IP	IP65	
możliwość zastosowania	3KC0 MTSE, 3KD wielkość 1 i 2, 3KF wielkość 1	
Szczegóły produktu		
opis produktu	wielkość 100x100 mm, wałek 8 x 8 mm	
element składowy produktu		
• przedłużenie osi	Tak	
• uchwyt wyłączania awaryjnego	Nie	
właściwość produktu zamykanie	Tak	
wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia łączeniowego	I-0-II	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	144 mm	
szerokość	98 mm	
głębokość	450 mm	
masa netto	910 g	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Marine / Shipping	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1151-3AE21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1151-3AE21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1151-3AE21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

9.11.2023 

