



napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard z wyrównaniem tolerancji
wielkość 100x 100, Wał 8x 8, 300 mm I-0-II, kompletne urządzenie uchwyt
wielkość 100mm wyposażenie do 3KC0 wielk. 3

Wersja			
Nazwa markowa produktu	SETRON		
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem		
wykonanie produktu	standard z kompensacją tolerancji		
wykonanie uchwytu	szary		
wykonanie systemu zamknięć do drzwi	Blokada drzwi		
wielkość przekroju wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	8x8 mm		
format wielkości osłony napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	100x 100 mm,		
długość uchwytu	100 mm		
długość wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	300 mm		
Stopień ochrony IP	IP65		
możliwość zastosowania	3KC0 MTSE, 3KD wielkość 1 i 2, 3KF wielkość 1		
Szczegóły produktu			
opis produktu	wielkość 100x100 mm, wałek 8 x 8 mm		
element składowy produktu			
• przedłużenie osi	Tak		
• uchwyt wyłączania awaryjnego	Nie		
właściwość produktu zamykanie	Tak		
wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia łączeniowego	I-0-II		
Konstrukcja mechaniczna			
wysokość	144 mm		
szerokość	98 mm		
głębokość	450 mm		
masa netto	848 g		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping	other



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1141-2AE21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1141-2AE21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1141-2AE21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

23.06.2022 

