



Uchwyt z osłoną maskującą NOT-AUS wielkość 75x 75, do wału 8x 8, Test-0-I,
Uchwyt wielkość 45mm wyposażenie do 3KD wielk. 1 i 2, 3KF wielk. 1,

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Uchwyt z osłoną maskującą
wykonanie produktu	wyłącznik awaryjny
wykonanie uchwytu	czerwono-żółty
wykonanie systemu zamknięć do drzwi	Blokada drzwi
wielkość przekroju wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	8x8 mm
format wielkości osłony napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	75x 75 mm
długość uchwytu	45 mm
Stopień ochrony IP	IP65
możliwość zastosowania	do 3KD wielk. 1 i 2, 3KF wielk. 1
Szczegóły produktu	
opis produktu	bez podświetlenia
element składowy produktu	
• przedłużenie osi	Nie
• uchwyt wyłączania awaryjnego	Tak
właściwość produktu zamykanie	Tak
wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia łączeniowego	test-0-I
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	84 mm
szerokość	84 mm
głębokość	80 mm
masa netto	140 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	
Test Certificates	



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1771-2AF05>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1771-2AF05>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1771-2AF05

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

23.06.2022

