

szyna zbiorcza kołkowa zabezpieczona przed dotknięciem, 16 mm² 3-fazowy+AUX, długość 214 mm z możliwością cięcia, z nasadkami krańcowymi




Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa
wykonanie produktu	16mm ² 3FAZ+AUX L214mm
Ogólne dane techniczne	
liczba faz	3
przekrój	16 mm ²
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	80 A
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kolek
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość	18 mm
długość	214 mm
masa netto	99 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)


Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3711>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)



¹⁾ Pin spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18

