

szyna zbiorcza kołkowa zabezpieczona przed dotknięciem, 10 mm² 2-fazowy+AUX, długość 1016 mm z możliwością cięcia, bez nasadek krańcowych



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa
wykonanie produktu	10 mm ² , 2FAZ+AUX L1016 mm
Ogólne dane techniczne	
liczba faz	2
przekrój	10 mm ²
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	63 A
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kołek
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość	14,5 mm
długość	1 016 mm
masa netto	340,75 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)




[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3737>
 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3737>



¹⁾ Pin spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18

