



akcesoria systemu szyn zbiorczych zacisk przyłączeniowy CU/Al 95...300 mm²
profil szyny 20, 25, 30 x 5, 10 mm i do profilu TT

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zacisk przyłączeniowy
wykonanie produktu	Akcesoria
Napięcie zasilania	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	690 V
możliwość zastosowania	do szyn zbiorczych 20, 25, 30 x 5, 10 mm i szyn profilowych
zgodnie z UL	
prąd roboczy/ zgodnie z UL 508 wartość znamionowa	420 A
Połączenia	
wskazówka dotycząca instalacji lub montażu	Nadaje się do przewodów aluminiowych. W przypadku zastosowania przewodów aluminiowych należy przestrzegać wskazówek konserwacji.
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów przy przewodach AWG	AWG 3/0 - MCM 600
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Al • jednożyłowy • wielożyłowy	Al 120 - 240 mm ² przewód sektorowy Al 120 - 300 mm ² przewód okrągły wielożyłowy i przewód sektorowy wielożyłowy
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu wielożyłowy	95-300 mm ² przewód okrągły, przewód sektorowy wielożyłowy
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	51 mm
szerokość	41 mm
głębokość	86 mm
masa netto	406 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------------------	-------	-------------

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1941-2AA02>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1941-2AA02>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1941-2AA02

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

19.08.2022 

